

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณหน้าบ้านนายคำฝั้น โจ้โธสง ถึงถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	อบต. (กองช่าง)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณ สี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนมาลัย ถึงบริเวณหน้าบ้าน นายสำออง สุขแสนสุข	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๒๕๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายหลอด ปะโพทิง ถึง สามแยกวัดบ้านโนนมาลัย	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ ๔ จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ถึง หน้าบ้าน นางสินไพบูลย์ ปักเคทาติ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕	โครงการสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ จากบริเวณสามแยกปากทางเข้า วัดอัมพวันถึงบริเวณบ้าน นางมนต์ เกิดช่อ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖	โครงการสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ จากแยกบ้านนางทองรัตน์ สุทธะไส ถึง ทางหลวงชนบท	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๓๗๕,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกนาถ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายทองใส นามมะท้าว ถึงสี่แยกถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกนาถ หมู่ที่ ๖ จากสวนนางบุญทัน ไปนั้น ถึง บ้านนายลอย แก้วปิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๒๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกนาถ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายบุญทัน ถึง บ้านนายคุณ ไพพรม	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๕,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกนาถ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสุนันท์ จารคุณ ถึง บ้านนายลอย แก้วปิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๗๕,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกนาถ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสมร มั่งงาม ถึง หน้าวัดบ้านโศกนาถ	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกนาถ หมู่ที่ ๖ จากศูนย์สาธิตการตลาด ถึง สี่แยกบ้านนายสี ปะนาตัง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกนาค หมู่ที่ ๖ จากศูนย์สาธิตการตลาด ถึง สี่แยกบ้านนางเรียม ไปพรหม	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๓๗๕,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากสามแยกบ้านนายอุ้น สวยรูป ถึงสามแยกบ้านนายเอื้อะ สวยรูป	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ หน้าวัดบัวภิรตย์ ถึง ศาลาประชาคม	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านการะโก หมู่ที่ ๘ จากที่นายนายจอย โขชะรัมย์ ถึงที่นายนายมั่นคง คูเรืองรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านการะโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณแยกบ้านนางเพียบ สลูปผล ถึง ที่นายนายลด เคนริรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑๘๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระโก หมู่ที่ ๘ บ้านนายแวง ชัยสุวรรณ ถึง บ้านนาจินตนา สันฐาน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๕๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณแยกบ้านนายไต่ะ ดูชัยรัมย์ ถึง บ้านนายละไม ดูเรืองรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙ จากบริเวณบ้านนายเดช ดาบริรัมย์ ถึงบริเวณบ้านนายพิชัย ตีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายประวิทย์ เดชารัมย์ ถึง บ้านนางวารินทร์ เดชารัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายแดง บินรัมย์ ถึง บ้านนางลำไพ กอแก้ว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายบรรจบ บุญประชุม ถึง ลำห้วยบ้านตาหล้า	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสี่แยกนายถัด พิมพันธ์ ถึง สี่แยกบ้านนายดาว พันขาว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสี่แยกบ้านนางทองสุขถึงบริเวณถนนรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๐๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณบ้านนายเสาร์ถึงบริเวณบ้านผู้ช่วยอำนาจ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๑๑ จากประปาหมู่บ้าน ถึง บ้านนายทองบล บุตตานนท์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๓ ทางเข้าวัดป่าหนองขาหย่าง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๓๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้าน ผอ. สุวิทย์ ล้วนกล้า ถึงวัดบ้านโคกก่อง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายแสวง นาชัย ถึง บ้านนายบุญทัน ปักกุลนันท์	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกคู้ หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณบ้านนายทองไล ถึง บ้านนายแสวง	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๒๐๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกคู้ หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณหน้าวัดบ้านโคกคู้ ถึง บ้านนางเขียวหวาน ชมชื่น	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสามศิลา หมู่ที่ ๑๖ จากบริเวณบ้านนางมนต์ รุ่งโรจน์ ถึง บ้านนายทอง หงส์ษา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๗๕,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสามศิลา หมู่ที่ ๑๖ จากบริเวณที่นางบุญโฮม รุ่งโรจน์ ถึง ถนนแอลฟิลาติก (ลาดยาง)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสามศิลา หมู่ที่ ๑๖ จากบริเวณที่นางบังอร กิรินทร์ ถึง บ้าน พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๕,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสามศิลา หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายแดง แก้วบุตดี ถึงบ้านนายบัวพันธ์ ประภาเวส	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสามศิลา หมู่ที่ ๑๖ จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายแก้ว แวนจันลา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตากล้าน้อยหมู่ที่ ๑๗ จากบริเวณ บ้านนายบัว เดชารัมย์ถึงวัดป่าธรรมมงคล	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตากล้าน้อย หมู่ที่ ๑๗จากบ้านนางคล้าย เดชารัมย์ ถึง ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หินเหล็กไฟ บ้านตากล้า	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตากล้าน้อย หมู่ที่ ๑๗จากบ้านนายบัว เดชารัมย์ ถึง วัดป่าธรรมมงคล	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านตากล้า หมู่ที่ ๙ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ตากล้า ถึง บ้านนายประเสริฐ เดชารัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณสะพานห้วยขมิ้นน้อย ถึงหนองเลิงจบก	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร		๑๔๗,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณประปาหมู่บ้าน ถึงหนองเลิงจบก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร			๑๒๖,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ จากบริเวณถนนลาดยาง ถึงลำห้วย	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๑๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากสวนนายคำนวน เดชารัมย์ ถึง สวน นายแสง สีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๑๖ เมตร			๙๘,๓๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากบริเวณหน้าวัดบัวภิรรมย์ ถึงหน้าบ้าน นายประโยชน์ ชื่นรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๖๓,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากถนนแอลฟิลด์ติก (ลาดยาง) ถึง สระน้ำโรงเรียนบ้านคูบัว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร		๘๔,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายบันลือ สวยรูป ถึง บ้านนายภาพ กระแสโสม	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๓๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านการะโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณนางงู๊ด ชุมจิ่งหรีด ถึงที่นา นายธีระ นิโรรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร		๑๖๘,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านการะโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณนายเหลี่ยม เขียมรัมย์ ถึง ที่นา นายบุญมี คูเรืองรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร		๑๙๖,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านการะโก หมู่ที่ ๘ จากแยกบ้านนายอดิศักดิ์ รองประโคน ถึงที่สวนนายประสิทธิ์ ชุมจิ่งหรีด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร			๑๙๖,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านการะโก หมู่ที่ ๘ จากแยกที่นางงู๊ดคำ ศรีธีระประเสริฐ ถึง ที่นา นายสมพาน คงรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้คมนาคม ได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร			๑๙๒,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน คริวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙ จากบ้านตาหล้า ถึง ลำห้วย	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๔๗,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายทอง ถึง ป่าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๔๗,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐ จากที่นางทองอ่อน สงผัด ถึง ถนนลาดยาง สายท่าม่วง - การะโก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๑๓๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐ เรียบสองฝั่งลำห้วยที่ขุดลอกใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร			๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕๗	โครงการเสริมถนนหินคลุก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐ จากที่นายประวัติ ตะคอนรัมย์ ถึงแยกถนนลาดยางสายท่าม่วง - การะโก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายยอด ประเสริฐศรี ถึง นายยัน กลางพิมาย	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร			๑๕๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายเสมียน ชัยสุวรรณ ถึงที่นายนายสมบูรณ์ ทองกาล	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร			๑๕๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกคู หมู่ที่ ๑๕ จากถนนแอลฟิลล์ติก (ลาดยาง) ถึงที่ดินนายกักรรณ์ วันนุ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร			๒๔๕,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชน ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสามศิลา หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านสามศิลา ถึงเขตเทศบาล ตำบลหินเหล็กไฟ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายทองบล ถึงที่นายอ่วม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร		๑๑๒,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ จากบริเวณประปาหมู่บ้าน ถึงหนองเครือ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร สูง ๑ เมตร	๑๔๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ รอบวัดอัมพวัน บ้านหัวฝาย	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร				๔๒,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากบริเวณบ้านนายกาศ คงริรัมย์ ถึงที่นา นายทรงชาติ แदनราชรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร	๒๓๔,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากบริเวณที่นา นายทองพูน คงริรัมย์ ถึง ที่นา นางชม คงริรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร			๑๔๔,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากสามแยกบ้านนายเอื้อะ สวยรูป ถึง ที่นายนายสุภาพ คงริรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร		๑๗๕,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗ จากแยกนายนายคำนวน เดชรัมย์ ถึง ที่นายนายแสง สิริรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร			๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านการะโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณที่นายสด ดาวเรืองรัมย์ ถึงถนนเส้นรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร สูง ๑ เมตร	๕๒,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านการะโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณถนนแอลฟิลล์ติก (ลาดยาง) ท่าม่วง - การะโก ถึงที่นา นายสมภาร คงริรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร	๓๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกระโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณที่นา นายธีระ นิโรรัมย์ ถึงที่นา นายเสน่ห์ ดุเรืองรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร		๒๘๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็ว สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกระโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณหน้าวัดสุทธาราม ถึงที่นา นายธีระ นิโรรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร		๓๔๒,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็ว สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกระโก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณที่นา นายน้อม สะไมรัมย์ ถึงที่นา นายหีบ เจริญรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร			๓๖๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกระโก หมู่ที่ ๘ จากที่นายสด ดาวเรืองรัมย์ ถึง ที่นายนายเสียน ชัยสุวรรณ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร				๗๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกระโก หมู่ที่ ๘ จากที่นายสมร ปะทรัมย์ ถึงที่นา นายช่วง ดุเรืองรัมย์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร				๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙ จากบริเวณบ้านตาหล้า ถึง วัดป่าหนองขาย่าง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙ จากบริเวณบ้านตาหล้า ถึงบ้านฝักแฉ่ว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร			๓๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน ภายในหมู่บ้านโคกก่อ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร			๒๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกคู่ หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณบ้านนายถนอม ถึง บริเวณ บ้าน จำสับเอกชำนาญ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร				๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตาหล้าน้อย หมู่ที่ ๑๗ จากวัดป่าธรรมมงคล ถึง ที่ดินนายคุณ ตีราชมัย	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร	๑๗๕,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘๑	ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ จากแยกหน้าวัดอัมพวัน ถึง แยกหน้าบ้านนางทองรัตน์ สุทธะโส	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร		๑๐๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๒	ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕ จากสามแยกหน้าบ้านนางมนต์ เกิดข้อถึง หน้าบ้านนายแน่น บุญมาก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูง ๑ เมตร			๑๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตพื้นที่บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๘๐๐ เมตร			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ร่องระบายน้ำ	น้ำระบายได้อย่างสะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตพื้นที่บ้านการะโก หมู่ที่ ๘	เพื่อระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๖๐๐ เมตร			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ร่องระบายน้ำ	น้ำระบายได้อย่างสะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตพื้นที่บ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๕๐๐ เมตร			๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ร่องระบายน้ำ	น้ำระบายได้อย่างสะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตพื้นที่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๘๐๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่ใช้ร่องระบายน้ำ	น้ำระบายได้อย่างสะดวกไม่ท่วมขัง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตพื้นที่ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อระบายน้ำได้อย่าง สะดวกป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ X ๔๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			จำนวนครัวเรือน ที่ใช้ร่องระบายน้ำ	น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตพื้นที่ บ้านโคกคู หมู่ที่ ๑๕	เพื่อระบายน้ำได้อย่าง สะดวกป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ X ๕๐๐ เมตร		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือน ที่ใช้ร่องระบายน้ำ	น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกนาค หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	กว้าง ๑.๘๐ จำนวน ๓ ช่อง ยาว ๖ เมตร				๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่มีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๙๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกันน้ำ บ้านตาหล้าน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับการเกษตรและ อุปโภค-บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการ เกษตร และ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่สัญจร ไปมาสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๙๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต)ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝายหมู่ที่ ๕ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	เพื่อปรับปรุงให้ถนน อยู่ในสภาพที่ดี ประชาชนสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก	ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่สัญจร ไปมาสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอลพีเอสคอนกรีต) สายบ้านกระโก หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	เพื่อปรับปรุงให้ถนนอยู่ในสภาพที่ดีประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละหรือจำนวน คร่าวเรือนที่สัญจร ไปมาสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	อบต. กองช่าง อบจ.
๙๔	โครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	เพื่อปรับปรุงให้ถนนอยู่ในสภาพที่ดีประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทุกหมู่บ้านภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คร่าวเรือนที่สัญจร ไปมาสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	จำนวน ๑ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละจำนวน กิจกรรมที่อบต. จัดกิจกรรม	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วน ตำบลได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๙๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่บ้านโนนมาลัย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร		๑๕๐,๐๐๐			จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๙๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐			จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ บ้านโคกนาค หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๙๙	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกนาค หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร			๒๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ บ้านคูบัว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๓๐๐ เมตร		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ บ้านการะโก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร			๒๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ บ้านตาหล้า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร		๒๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๔๐๐ เมตร		๑๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๖๐๐ เมตร			๑๖๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๐๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ บ้านโคกคู หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๘๐๐ เมตร			๒๒๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขต พื้นที่ อบต.หินเหล็กไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ทุกหมู่บ้านภายในเขต รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบล	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๘	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อบต.หินเหล็กไฟ	- เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมาของ ประชาชนผู้ใช้ถนน - เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ทางสาธารณะทุกหมู่บ้าน ภายในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ติดตั้ง	- ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน - ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง
๑๐๙	ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าและคอม พิวเตอร์แสงสว่างภายในเขตพื้นที่ อบต.หินเหล็กไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ทุกหมู่บ้านภายในเขต รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และ ได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
รวม	๑๐๙ โครงการ	-	-	๑๖,๗๒๘,๐๐๐	๑๘,๒๒๔,๐๐๐	๑๗,๔๖๑,๓๐๐	๑๓,๘๘๒,๐๐๐	-	-	-

